

Hogyan válassz kivitelezőt?



akril felületek

meinbecken



Hogyan válassz kivitelezőt?

Tornoczky Gábor
ÁDH – Akril szakértő

Hogyan válassz kivitelezőt?

Egy segédlet azoknak, akik éppen most állnak egy ÁDH lapból készített termék megrendelése előtt.

TARTALOM

1. Mióta dolgozik akrillapokkal?
2. Hány év garanciát kínál?
3. Referenciák
4. Láthatóak-e valójában a toldások?
5. Mit gondolj, ha 3 mm-est próbál felkínálni?
6. Mire jók a minősítések
7. Megtalálható-e az **Akril Szakemberek** gyűjteményben?
8. Hogyan vedd át a készterméket?

akril felületek

meinbecken

Miért volt szükséges létrehozni ezt a dokumentumot?

Egyszerűen azért, hogy **megvédjünk Téged!** Téged, aki még éppen a vásárlás ill. megrendelés előtt áll, Téged, aki egy **SZUPER anyag kiválasztása** előtt állsz és nem szeretnénk hogy csalódj.

A hozzánk beérkezett olyan jellegű kérdések esetében, hogy mit lehet ilyen vagy olyan problémákkal kezdeni, már ritkán lehet költséghatékonyan segíteni. Olyan készítési problémákkal találkozunk munkáink során, melyek következtében a vevők fejében sajnos nem az csapódik le, hogy az XY Kft. nem jól dolgozott, hanem az, hogy még sem ezt az anyagot kellett volna választani, az **ÁDH** lap nem jó.

Pedig egy tökéletes anyagról van szó! **15 év** garanciát is el lehet érni úgy, hogy nem hogy meghibásodásról beszéljünk, hanem ennél sokkal tovább marad tökéletes. Egy német mondás szerint (ahol már régebb óta használatos az **ÁDH** lap):

„ezt az anyagot nem tudod tönkretenni, csak megunni”

Ami biztos, hogy túléli azt a bútort, amire rászzerelted.

Íme, egy pár **tipp** ahhoz, hogy ne érjen csalódás. Érdeklődj kiválasztott kiviteleződnél az alábbi **Checklista** alapján, tedd fel a következő kérdéseket:

Mióta dolgozik akrillapokkal?

Már az első kérdés vonatkozhat arra, mennyi ideje dolgozik akrillapokkal? Nem olyan ördögösség a készítés, de szükség van némi tapasztalatra. Ez egy tisztán technológiai anyag, és ha betartom az előírt lépéseket, akkor csodákra vagyok képes.

Melyik márkákkal dolgozik? A legjobb válasz: bármelyiket hajlandó vagyok megmunkálni.

Ha esküszik valamelyikre, az legyen gyanús! Mindegyiket fel lehet dolgozni tökéletesen, a késztermék tökéletessége nem márkafüggő.

Ebben az esetben lehet valami más is a háttérben. Általában szakmai bizonytalanság köt le valakit egy bizonyos típusnál és nem hajlandó mással foglalkozni.

Mind ez nem jelenti azt, hogy rossz munkát végezne, a kivitelező által feldolgozott vagy előnyben részesített márkával!

Hány év garanciát kínál?

Ez egy kínosan érdekes kérdés.

Az egyik dolog, a törvényes magyar garancia, ami jelenleg az előírt 1 év.

A lapgyártók viszont ennél lényegesen több garanciát kínálnak. Igaz, hogy ehhez bizonyos feltételeket teljesíteniük kell, de ez mindenhol így van.

Az elérhető garanci 5 -10 -15 év is lehet időtartamban, ami függ az alkalmazott márkától és a kivitelező képesítettségétől.

Ha ennél kevesebb a garancia ajánlat, akkor ott nem gondolják komolyan a munkájukat, sőt, még alapgyártó által kínált garanciákat sem adják ügyfeleiknek tovább.

Referenciák

Kérjél referenciákat!

A legjobb, ha nyilvánosan megközelíthető helyről kapod, amit problémamentesen megtekinthetsz.

Ha ilyen nincs, akkor nézd meg a bemutatóteremben, vagy irodában kiállított darabokat. Már ezek is sokat elárulhatnak.

Kérj olyan ügyféltelefonszámot, aki hajlandó nyilatkozni az elkészítés menetéről, minőségről, vagy akár meg is nézheted azt amit ő vásárolt.

Ellenőrizd is a referenciákat. Menj és vedd szemügyre. **Tudd meg mikor készültek.**

Láthatóak-e valójában a toldások?

Mit kell tudni a toldásokról? A toldásokra azt írjuk az ismertetőkből, hogy **láthatatlanul toldható**, ragasztható. Ez kb 80%-ban igaz. Ennek a minősége függ a színektől, a szemcsézettség nagyságától és általában a készítés alatti tisztaságtól. A nagyszemcsés anyagokra jellemző, hogy fizikailag észrevehető a toldás helye, mivel az elvágott szemcsék jelzik az egyenes illisztési vonalat. Vannak színek, melyek érzékenyek a ragasztásra pl.: a beige és egyszínű homok vagy vajszínek, egyszínű szürke.

Ezeknél speciális feldolgozási fogásokkal lehet és kell eltüntetni a „varratokat”. Bizonyos szögben vizsgálva, még nem katasztrófa, ha a toldást észlelni lehet. De ez nagyon enyhén megengedett. Ha erősebb, kontúros toldást lát ne fogadja el magyarázatként, de hát a ragasztó, meg a hóviszonyok vagy egyéb.

Az a legrosszabb kivitelezés és hozánemértés jele, ha minden egyes toldás kirajzolódott és láthatóak az egyes alkatrészek.

Nézd meg tüzetesen a referenciaként megadott objektumot!

Mit gondolj, ha 3 mm-est próbál felkínálni?

Attól függ, hogy mit szeretnél rendelni! A 3mm-es anyagvastagság elsősorban dekorációs célokra készült, oda, ahol számít a súly. Például függőleges burkolatoknak oszlopok körül, liftben, vagy akár egy műtő falán, mennyezetén.

Konyhai munkalapnak, ahol hőforrás is szerepel, ne elégedj meg egy 3mm-es akrillapból készült termékkel. Egyik márkánál sem ajánlott a 12mm-nél vékonyabb lap **oda ahol főzőlap és/vagy mosogató kerül beépítésre.**

Azért a 3mm-esből is lehetne hosszútávon jól előállítani, de a feltételek ellenőrizhetetlenek. A 3mm-es lapokat kínáló márkák olyan dolgokat írnak elő a készítés folyamán, aminek meglétét beépítés után szinte képtelenség teljes mértékben ellenőrizni, roncsolás nélkül.

Ha még is 3mm-est rendelnél, így ellenőrizd: kapsz-e minimum

5 év garanciát? Kibélelték-e a főzőlap kivágás belsejét 10 vagy 12 mm-es élére állított csikkal? Minden toldásnak dupplungolva kell készülnie. Ezt fal felőli élen ellenőrizheted (Ahol a felületi 3 mm illeszkedik, ott alatta kell lenni egy 5-8cm széles min 3 mm vastag csíknak, szintén akrilból). Ilyen megoldásnak kell lenni a főzőlap kivágás sarkai alatt is, de ezt később már nem láthatod. **A kivágás nem lehet sarkos!**

Melyik a drágább? A 3 vagy a 12 mm-es lap? Ha 1 mm vastag fajlagos anyagot számolunk, akkor a 3mm-es tábla a legdrágább anyag. De nézzük a gyakorlati oldalát: ha a 3 mm-es anyagra vonatkozó előírásoknak minden garanciális szempontból megfelel a készítés, akkor ez annyi emberi többletmunkával párosul, hogy mindjárt a javasolt **12mm-es anyaggal** érdemes számolni.

A hosszútávú minőséget tekintve, biztosan megéri!

Hogyan válassz kivitelezőt?

Miért olyan fontos ezt leírni? Mert megtévesztő ajánlatot kaphatsz az árat és a minőséget illetően. A felsorolt előírt megoldásokat nagyon nehéz az elkészült, netán már beépített munkadarabon ellenőrizni. Így egy adott ajánlat azért lehet számodra olcsóbb, mert benne sincsenek ezek az előírt megoldások. Ha nincsenek benne, akkor nem is kaphatsz rá garanciát. Ha nem kapsz rá megfelelő garanciát, akkor mit kezdesz az előre programozott főzőlap-sarkoknál képződő repedésekkel? Ez egy jellemző tünete a nem megfelelően előkészített és kivitelezett 3mm-es akril konyhapultnak.

Mindezeken kívül, ha véletlen egy forró lábast tennél a felületre, akkor az adott területen azonnal felpúposodik az anyag. Ez nem történhet meg a 12 mm-es anyagok esetében. Egyrészt, mert sokkal tovább tart a 12 mm-t deformálásig felmelegíteni, másrészt pedig mert nem kontaktragasztóval kell a hordozó anyagra felragasztani, hanem rugalmas szilikonnal. Ez biztosítja a megfelelő hőtágulást és gátolja a repedésképződést.

[Akarsz látni egy elrepedt munkalapot?](#)

Mire jók a minősítések?

Többféle helyen lehet minősítést szerezni gyártási oktatás elvégzésekor. Ilyet kínálnak anyagforgalmazók, lapmárkák és szerszámforgalmazók. Minden esetben oklevéllel igazolják az eredményes részvételt. Nem garancia az oklevél semmire,

hiszen saját tapasztalaton keresztül is lehet tanulni és tökéletes kivitelezést szolgáltatni. Mindenesetre bizalomépítő a vagy hosszú készítési tapasztalat vagy valamilyen képzési oklevél megléte.

Kérdezz rá!

Megtalálható-e az Akril Szakemberek gyűjteményben?

Megtalálod-e a kivitelezőt az AkrilSzakértők weboldalon?

www.akrilszakertok.com

Erre az oldalra csak minősített kivitelezők és tervezők kerülnek fel, akiknek a munkáját egy szakmai bizottság minősítette, véleményezte. De elbírálás alá kerülnek egyéb szempontok is, mint a tapasztalat, gépesítettség,

különleges termékek megvalósítása.

Ha nem találsz az oldalon, de eddig jók voltak a benyomásaid, javasold a kiválasztott kiviteleződnek, hogy regisztrálja és minősítse magát.

Javítja esélyeit, ha szerepelteti magát ebben a minősített listában.

Hogyan vedd át a terméket?

Ellenőrizd a megrendelt színt.

Nem titok viszont, hogy a leszállított táblák a minta koffer színeihez képest árnyalatnyi eltérést mutathat. Persze ez nem kötelező, de a gyártási idő között akár évek is lehetnek.

Ellenőrizd a leadott rajzaid a valós leszállított méretekkel.

Vizsgáld be az illesztések minőségét. Az nagyon jó, ha nem találsz elsöre őket. Még jobb, ha másodikra sem.

Lapvastagság ellenőrzése. Ezt több helyen érdemes megtenned:

- Csaphelyfuratnál, még a csap beszerelése előtt.
- Hátsó, a fal felőli oldalon, még beépítés előtt.
- Tűzhelykivágásnál. Itt alumínium szalagnak kell lennie a

hő visszaverése miatt. Ha már fent van, hajtsd vissza egy kicsit.

- Két munkalap összeillesztése előtt is láthatod a felületi lapvastagságot.
- Kérj maradék anyagot! A főzőlap, vagy mosogató helyének kivágásából, vagy táblamaradékból. nagyon jól jöhet, ha esetleg évek múlva valamit a saját színnel javítani kellene.

Egyéb látható kidolgozás:

Hátsó vízvető lehet íves (belső rádiusszal) vagy szögletes, egyszerűbb kivitel.

Ha ezt a kiváló anyagot választottad konyhád munkalapjának, akkor a hátsó vízvető nem lehet egy betoldott háromszög!

Hogyan válassz kivitelezőt?

Tűzhelykivágás kialakítása.

Natur hordozóanyag - nem jó!
Sokkal jobb, ha alulról minimum laminált forgácslappal találkozunk. Ha a főzőlap kivágásnál a natur hordozó anyagot látjuk, az rossz.

Ha alumínium szalagot, az már jobb.

Ha akril kibélelést az jó!

Akril kibélelés + Alumínium szalag - legjobb!

Nagyon FONTOS! Sarokkialakításnak nem szabad szögletesnek lennie, csak ívesnek. A sarkok nem lehetnek sarkosak. **Ívesen kell a kivágást elkészíteni.** Természetesen ez csak egy maximum 10 mm-es rádiuszt jelenthet.

A szögletes sarkok megnövelik a későbbi repedésveszélyt!

Nem maradhat sehol éles, vágott él, csak letört, vagy lekerekített. Ezt egyszerűen a kezeddal ellenőrizheted.

Alulról nem a legjobb, ha látod a natur hordozó anyagát. Laminált bútorlap vagy dekorlemez borítás a tökéletes.

Vízzárás: alulról a hordozóanyag és az akrilborítás között olvadó ragasztót vagy szilikoncsíkot kell látnod.

Vízorr: ez egy kis nút vagy kitüremkedés az első élék alatt, hogy víz ne tudjon a fiókba vagy

szekrénybe folyni a felületről.

Mosogatógép ajtajánál az anyagból egy úgynevezett visszafordulást kell képezni a mosogatógépből kiáramló forró gőz ellen.

Felületnek egyenletesnek kell lennie. Nem láthatsz csiszolási és egyéb megmunkálási nyomokat.

Maradék lapanyag, tábla, mosogató, mosdó vagy tűzhely kivágásból. **Őrizd meg jól!**

Összeállította: Tornoczky Gábor



Tornoczky Gábor

ÁDH – szakértő

Ha a témához még megválaszolatlan kérdése lenne:

Kérem, keressen az alábbi weboldalon, ahol előre megbeszélt időpontban szívesen állok rendelkezésére:

<http://www.netbeszed.hu/DataSheet.aspx?id=32>

Vagy a következő elérhetőségeken:

Email: tornoczky@akrilfeluletek.com

Skype: gabor.tornoczky

Mobil: +36306456814

Fax: +3612016433

IMPRESSUM:

Meinbecken.com S.R.O. Gazdovska 21/49, 945 01 KOMARNO, Slovakia - SK-2023082644

A dokumentum részleteit vagy egészét csak a szerző írásos engedélyével lehetséges. Ennek megszegése jodi következményekkel járhat!

© Meinbecken.com S.R.O. - 2011

akril felületek

meinbecken



Különbéféle bútorok lakóterekbe
Az ÁDH lapok széles kínálatából

ÉLET-TEREK

Tervezői ötleteket megvalósítva építünk egyedi bútorarabokat vagy egész berendezéseket, melyek hangsúlyozzák a különleges lakó- és életminőséget.



Bemutató konyha - minden fehérben
SAMSUNG STARON Pure White

FŐZÉS & ÉTKEZÉS

Családi életünk középpontjába, az otthoni konyhába, funkcionális és tökéletes felülettel rendelkező megoldásokat fejlesztünk és alkalmazunk.



Dupla íves mosdópult
SAMSUNG STARON Bright White

FÜRDÉS & TISZTÁLKODÁS

Fürdőbe és vízeshelységekbe új lehetőségeket nyitunk az ÁDH lapok formálhatóságán keresztül. Felületeink a legkiválóbb higiéniai feltételeket biztosítják.



Zászlós irodaház, Budapest Váci utca
ClaraValentini.com CORIAN® Bone

MUNKA & IRODA

Irodákba és egyéb munkakörnyezetbe kínálunk impozáns és gyakorlatias design és kialakítási lehetőségeket.



Üzletberendezés - Pénztárpult
SAMSUNG STARON Fog

ÜZLET & KERESKEDELEM

Sokoldalú lehetőségeinkkel és a megfelelő designnal segítjük a cégeket, termékeket és szolgáltatásokat az üzletekben vagy kiállításokon a legjobb formájukban bemutatkozni.



Ahol a higiénia elsődleges szempont
ÁDH lapok az egészségügyben

ÁPOLÁS & EGÉSZSÉGÜGY

Higiénia, tisztíthatóság, enyhe ívek és a vegyszerállóság azok a kulcsszavak amelyek a kórházi és rendelői felhasználás mellett szólnak. Az ÁDH lapok előnyei itt is meggyőzőek!



Thai gyorsétterem - Karlovy Vary
HANEX Ivory

VENDÉGLÁTÁS

A vendéglátásban és szállodákban felületeink megbízhatóságuk és tartósságuk miatt állandó vendégnek számítanak. Minden akril lapunk NSF I-5 bizonylattal rendelkezik.



Hibátlan magasfény, tökéletes tükröződés
PARAPAN® tükrözőnyes bútorfelületek

MAGASFÉNYŰ BÚTORFRONT

Tükrözőny lapraszerelve. PARAPAN® termékeink nem hagynak kívánni valót a magasfény tekintetében. Méretre gyártott alkatrészeket szállítunk egyedi igényekre is.



Főiskolai labor - Gyöngyös
DURCON® Epoxy-Resin munkalap

LABOR & ISKOLA

Az iskolai és kutatóintézeti laborpultok a legtöbbet követelik a munkafelülettől. Ebben az esetben jut főszerephez a DURCON® Epoxy-Resin munkalap anyagunk.




Magas minőség a járműgyártásban
HYMER lakóautó exkluzív pultja

JÁRMŰ & LAKÓKOCSIGYÁRTÁS

A korszerű járműgyártás makulátlan minőséget követel. ÁDH berendezéseink már több lakóautó és hajó készítő meggyőzték a hosszantartó felület előnyeiről.


A MI AJÁNLATUNK AZ ÖN SIKERE.



+



+



EGYÜTT TÖBB ÉRTÉKET TEREMTÜNK

Ügyfeleink a bútorgyártás és az ipar, a design és építészet területeiről mint megbízható és kompetens partnert értékelnek, aki nyitott bármilyen kihívással szemben. Tapasztalattal és kiterjedt, modern feldolgozási tudással egészítjük ki az Ön saját szakmai kompetenciáit, ezzel nyitva meg az utat igényes kiírások és megbízások elnyeréséhez. Egy minden érintett fél részére előnyös értékteremtő láncolat részeként erősítjük az Ön kapacitásait, és támogatjuk sikeres projektjei megvalósításában. Győződjön meg Ön is ajánlatainkról, a saját sikeréért.



AKRIL FELÜLETEK
ÁDH ALAPANYAGOK
KIEGÉSZÍTŐK

MI FORMÁBA ÖNTJÜK EGYEDI
ÖTLETEIT ÉS A SZÉRIA TÖKÉLETESSÉGÉT
ADJUK HOZZÁ. SZÍVESEN TÁMOGATJUK
ÖNT TANÁCSAINKKAL MÁR A TERVEZÉS
VAGY AZ ÖTLET STÁDIUMÁBAN.
BESZÉLJEN VELÜNK! AZ ÖN IGÉNYE
NÁLUNK MINDIG NYITOTT FÜLEKRE TALÁL.

TEL: +3630 6456 814
INFO@AKRILFELULETEK.COM